

GB4220

GB4220带锯床

点击次数：44



主要技术参数	GB4220
切削范围	Φ200-200×200
锯带规格	2650×27×0.9
锯带轮转速	27、45
工作夹紧方式	手动
主电机功率	1.5kw
外型尺寸	1400×800×1100

GB4228

GB4228带锯床

点击次数：41



易配在线

产品型号	GB4228
圆材最大切割范围 (mm)	Φ280
方材最大切割范围 (mm)	280×280
锯带规格(mm)	3505×34×1.1
锯带线速(m/min)	27、45、69
工作夹紧方式	液压
主电机功率(kw)	2.2
外型尺寸(mm)	1860×900×1500

GB4230

GB4230带锯床

点击次数：38



产品型号	GB4230
圆材最大切割范围 (mm)	Φ 300
方材最大切割范围 (mm)	300×300
锯带规格 (mm)	3565×34×1.1
锯带线速 (m/min)	27、45、69
工作夹紧方式	液压
主电机功率 (kw)	2.2
外型尺寸 (mm)	2000×1000×1300

GB4235

GB4235带锯床

点击次数：58



带锯床产品型号	GB4235
圆材最大切割范围 (mm)	Φ 350
方材最大切割范围 (mm)	350×350
锯带规格 (mm)	4115×34×1.1
锯带线速 (m/min)	27、45、69
工作夹紧方式	液压
主电机功率 (kw)	3KW
外型尺寸 (mm)	2000×1000×1300

GB4240

GB4240带锯床

点击次数：30



主要技术参数	GB4240
圆材最大切割范围 (mm)	Φ 400
方材最大切割范围 (mm)	400×400
锯带规格 (mm)	4650×41×1.3
锯带轮转速 (m/min)	27、45、69
工作夹紧方式	液压
主电机功率 (Kw)	3Kw
外型尺寸 (mm)	2380×1200×1500

GB4250

GB4250带锯床

点击次数：35



主要技术参数	GB4250
圆材最大切割范围 (mm)	Φ500
方材最大切割范围 (mm)	500×500
锯带规格 (mm)	5500×41×1.3
锯带轮转速 (m/min)	20-80 无级
工作夹紧方式	液压
主电机功率 (Kw)	4
液压电机功率 (Kw)	1.5
冷却泵功率 (Kw)	0.12
外型尺寸 (mm)	2800×1900×1800

